




Honda CMX500 REBEL

Esminis ir paprastas

Tradicijos susijungia su novatoriškomis idėjomis ir perspektyvomis, o motociklo savininkui suteikiamos neribotos galimybės pritaikyti modelį individualiems poreikiams. „Rebel“ suderina seną stilių su nauju, įnešdamas šviežumo tradicijoms. Modelis skirtas jaunesnės kartos vairuotojams ir jų vaizduotei sužadinti.

2020 m. „Honda“ kompaktiškas A2 kategorijos modelis su 500 cm³ dviejų lygiagrečiai išdėstytų cilindrų varikliu taip pat susilaukė nemažai patobulinimų. „CMX500 Rebel“ išsiskiria patobulinta pakaba, LED žibintais (įskaitant naują apvalų priekinį žibintą), nauju pavaros padėties indikatoriumi, praslystančia sankaba, komfortiškesne sėdyne ir nauja išmetimo sistema. Be to, dabar jis atitinka „Euro5“ standarto reikalavimus. „CMX500 Rebel S Edition“ versijai būdinga „Matte Axis Grey Metallic“ spalva. Ji taip pat siūloma su nauju gamykloje surinktų aksesuarų paketu, kurį sudaro priekinio žibinto gaubtas, juodi šakių gaubtai ir apsaugos, taip pat sėdynė su deimanto stiliaus siūlėmis.





Spalvos



Mat Axis Gray Metallic -
Rebel S



Techniniai duomenys

CMX500 REBEL S

Variklis	
Tipas	Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas
Darbinis tūris (cm ³)	471cm ³
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga	67 x 66.8mm
Suspaudimo laipsnis	10.7: 1
Galingumas KW/aps.per min.	35kW/8,500min ⁻¹ (95/1/EC)
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	43Nm/7,000min ⁻¹ (95/1/EC)
Maitinimo sistema	PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu
Starteris	Elektrinis
Transmisija	
Pavarų dėžė	6 laipsnių
Pagrindinis perdavimas	Grandinė
Matmenys (IxPxA)	
Ilgis (mm)	2190mm
Plotis (mm)	820mm
Aukštis (mm)	1090mm
Atstumas tarp ašių (mm)	1488mm
Sėdynės aukštis	690mm
Prošvaisa (mm)	135mm
Degalų bako talpa (l)	11,2L
CO ₂ emisija (g/km)	86
Degalų sąnaudos (l/100 km)	3,7
Padangos	
Priekinė	130/90-16M/C (67H)
Galinė	150/80-16M/C (71H)
Rėmas	
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas	28°

CMX500 REBEL S

Pakabos eiga	110mm
Svoris	190kg
Apsisukimo spindulys	2,85m



Kainos

	Galingumas KW/aps.per min.	Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min.	Kaina* EUR su PVM 21%
CMX500	35kW/8,500min-1	43Nm/7,000min-1	6 927,00
REBEL S	(95/1/EC)	(95/1/EC)	

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.