



Honda CB125R ABS

2021 CB125R

LAISVĖ LAUKIA.

Lengvas. Kompaktiškas. Manevringas. Naujasis „Honda“ CB125R – tai tobulas motociklas naujokams, siekiantiems pasijusti laisviems mieste. Turėdamas daug bendra su naująja „Neo Sports Café“ serija, šis motociklas taip pat išsiskiria savo kietu „Sport Naked“ stiliumi. Tik 130 kg sveriantis CB125R yra itin lengvai valdomas.

Jis išsiskiria 41 mm atvirkščiomis šakėmis, žemu duslintuvu, radialiniais priekiniais stabdžiais ir radialinėmis padangomis. Šis motociklas turi modernų LCD prietaisų skydelį ir vien tik LED žibintus, kad kelias prieš akis būtų gerai apšviestas.

O kai jau išvažiuosite už miesto, su pilnu 10,1 l baku nuvažiuosite daugiau kaip 460 km.

2021 m. CB125R varomas naujo, skysčiu aušinamo 4 vožtuvų variklio, kuris išvysto A1 kategorijos motociklams leistiną maksimalią 11 kW galią ir sukuria 1,2 Nm didesnę sukimo momentą.

CB125R yra pirmasis pasaulyje 125 cm³ motociklas, kuriame kaip standartinė įranga komplektuojamos apverstos „Showa“ SFF-BP („Separate Function Front Fork Big Piston“) šakės, papildančios aukščiausio lygio įrangos sąrašą, į kurią įtraukti LED žibintai, LCD ekranas ir ABS sistema, valdoma per IMU bloką, su 296 mm

plaukiojančiu priekiniu disku ir radialiniu keturių stūmoklių suportu.





Spalvos



Candy Chromosphere Red



Mat Jeans Blue Metallic



Mat Gunpowder Black
Metallic



Pearl Smoky Gray



Techniniai duomenys

2021 CB125R ABS

| Variklis | |
|---------------------------------------|--|
| Tipas | Vieno cilindro, keturtaktis, 2 vožtuvų, skysčiu aušinamas SOHC |
| Darbinis tūris (cm ³) | 124,9cm ³ |
| Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga | 57,3 x 48,4mm |
| Suspaudimo laipsnis | 11,3: 1 |
| Galingumas KW/aps.per min. | 11kW/10,000min-1 (95/1/EC) |
| Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC) |
| Maitinimo sistema | PGM-FI su elektroniniu įpurškimu |
| Starteris | Elektrinis |
| Transmisija | |
| Pavarų dėžė | 6 laipsnių |
| Pagrindinis perdavimas | Grandinė |
| Matmenys (IxPxA) | |
| Ilgis (mm) | 2015 |
| Plotis (mm) | 820 |
| Aukštis (mm) | 1055 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 1345 |
| Sėdynės aukštis | 816 |
| Prošvaisa (mm) | 140 |
| Degalų bako talpa (l) | 10,1 |
| CO2 emisija (g/km) | 48 |
| Degalų sąnaudos (l/100 km) | 2,2 |
| Padangos | |
| Priekinė | 110/70-17 (54H) |
| Galinė | 150/60-17 (66H) |
| Rėmas | |
| Teleskopinių šakių pasvirimo kampas | 24°2' |

2021 CB125R ABS

| | |
|----------------------|------|
| Pakabos eiga | 90,2 |
| Svoris | 130 |
| Apsisukimo spindulys | 2,3 |



Kainos

| | Galingumas KW/aps.per min. | Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | Kaina* EUR su PVM 21% |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 2021 CB125R ABS | 11kW/10,000min-1 (95/1/EC) | 11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC) | 5 032,00 |

* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.