

HONDA



ZR-V

 HEV



# Susipažinkite su „Honda ZR-V“

Naujasis ZR-V išsiskiria stilinga išvaizda, dinamiškomis važiavimo charakteristikomis, pažangiomis funkcijomis, naujoviška saugos įranga ir aukšto lygio komfortu. Tai hibridas, kurio nevaržo **jokie apribojimai**.

04 TIKRASIS HIBRIDAS

08 VAŽIAVIMO CHARAKTERISTIKOS

14 VIDUS

20 IŠORĖ

26 TECHNOLOGIJOS

30 SAUGA

36 STILIUS

40 JŪSŲ ZR-V





# Tikrasis Hibridas





# „ZR-V e:HEV“ tikrasis hibridas

ZR-V varomas darniai veikiančių elektrinių ir benzininio variklių, kurie sukuria didelę elektrinę galią ir užtikrina malonią vairavimo patirtį. Regeneracinė stabdymo sistema regeneruoja išsiskiriančią energiją, kuri naudojama aukštos įtampos akumuliatoriui įkrauti. Paprastas ir kartu išmanus ZR-V yra patikimas ir dinamiškas elektrifikuotas automobilis.

Plakanti ZR-V širdis – pažangus „e:HEV“ galios agregatas, kuris užtikrina puikią dinamiką bei ekonomiją ir siūlo tris autonominio važiavimo režimus. Elektrinis režimas leidžia mėgautis tyliu važiavimu ir per akimirksnį perduodama galia. Hibridinis režimas užtikrina sportinę reakciją ir ilgą nuvažiuojamą atstumą, o vidaus degimo variklio režimas naudojamas važiuojant pastoviu dideliu greičiu.

**5,7 L/100 KM**  
BENDROS DEGALŲ SAŪNAUDOS

**5 METŲ / 100 000 KM**  
GALIOS AGREGATO GARANTIJA





A white Honda ZR-V is shown driving on a winding asphalt road that curves through a mountainous landscape. The car is in the foreground, moving towards the viewer. The road is bordered by a metal guardrail on the left. The background features rolling hills and mountains under a cloudy sky. The car's license plate area displays 'ZR-V'.

# Važiavimo Charakteristikos

Nuotraukoje pavaizduotas „Still Night Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė



# Išskirtinė galia, visapusiška kontrolė

Su sportine važiuokle komplektuojamas ZR-V yra manevringas ir kartu subalansuotas automobilis. Šį dinamišką charakterį papildžius pažangiu „e:HEV“ galios agregatu, gaunamas tobulas rezultatas – įkvepiantis ir energingas važiavimas. Jei mėgstate skaičius, jums neabejotinai padarys įspūdį maksimalūs sukimo momento ir galios rodikliai – atitinkamai 315 Nm ir 184 AG\*. Negana to, reikiama galia ir sukimo momentas akimirksniu perduodami reikiamu momentu.

Vairavimo patirtį pagerina **pasirenkami važiavimo režimai**. „Normal“ yra numatytasis režimas, užtikrinantis maksimalų našumą. Jei pageidaujate, galite rinktis „Sport“ režimą ir mėgautis dar dinamiškesniu važiavimu arba „Econ“ režimą, kad pasiektumėte dar didesnę efektyvumą. Taip pat siūlomas „Snow“ režimas, kuris pakeičia ZR-V nustatymus, kad jis būtų optimaliai pritaikytas važiuoti žiemos sąlygomis.

**SUKIMO MOMENTAS:**  
315 NM  
GALIA: 184 AG\*

**PAGRETĖJIMAS NUO**  
0 IKI 100 KM/H:  
PER 7,8 S

\* Elektrinio variklio rodikliai  
Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.







# Dar malonesnė vairavimo patirtis

Dėl ergonomiško dizaino ZR-V leidžia mėgautis aukšta važiavimo kokybe. Apie tai byloja, pavyzdžiui, kūną stabilizuojančios priekinės sėdynės, intuityvūs valdikliai ir puikus matomumas. Trumpai tariant, kiekviena detalė apgalvota siekiant vieno – **kad jūs ir automobilis taptumėte darniu duetu.**

Savaime suprantama, vairuotojo komfortas ir kokybė yra svarbiausi šios klasės automobilio kriterijai. Išvaizda, garsas, pojūčiai ir veikimas turi teikti malonumą ir džiuginti. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas automobilio konstrukcijai, kad būtų maksimaliai sugerama visa sklindanti vibracija ir jūs galėtumėte geriau jaustis ir labiau susitelkti į kelią. „ZR-V“ salonas – nuostabi erdvė, kurioje visuomet gera būti.

**MANEVRINGAS IR DINAMIŠKAS  
Į VAIRUOTOJĄ ORIENTUOTAS  
AUTOMOBILIS**

**IŠTOBULINTA SALONO ERDVĖ  
IR MAKSIMALUS KOMFORTAS**





# Vidus





# Komfortiškas salonas

ZR-V salone gausu aukščiausios kokybės medžiagų. Jo priekyje puikuoja platus ir darniai į aplinką įsiliejantis prietaisų skydelis, kurio apdailą pavadiname nebyliu dizainu. Kruopščiai apgalvotos interjero detalės, **kelios įkrovimo jungtys** ir daugybė įvairių detuvių maloniai nuteikia kiekvieną ZR-V keleivį.

Negalima nepaminėti ir jaukaus apšvietimo bei slankiojamojo panoraminio stiklinio stogo, įtraukto į „Advance“ modelių komplektaciją. Visus šiuos sprendimus įdiegėme siekdami ZR-V saloną idealiai pritaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo būdo. Maksimaliam komfortui užtikrinti ir prabangos bei sportiško stiliaus pojūčiui sustiprinti šildomos priekinės ir galinės sėdynės aprauktos oda\*.



**NUOVARGI MAŽINANČIOS  
SĖDYNĖS SU KŪNĄ  
STABILIZUOJANČIA ATRAMA**

**ŠILDOMOS SĖDYNĖS  
PRIEKYJE IR GALE\***

\* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.  
Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šią ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.



# Erdvė įvairioms reikmėms

Gyvenant visavertiškai, reikia erdvės. Daug vietos keleiviams ir bagažui. Todėl sukūrėme lankstų ir praktišką ZR-V, kuris galėtų lengvai prisitaikyti prie jūsų gyvenimo būdo. **Jo didelėje 1322 l\* bagažinėje** tilps beveik visi jūsų kroviniai. Be to, dėl elektra valdomų bagažinės durelių su bekontakčio atidarymo funkcija į ją lengva patekti, o dėl nulenkiamų galinių sėdynių galima be vargo sukrauti bagažą. ZR-V yra nepakeičiamas kelionių palydovas.

**BAGAŽINĖS TALPA:**  
1322 L

**ELEKTRA VALDOMOS BAGAŽINĖS  
DURELĖS  
SU BEKONTAKČIO ATIDARYMO  
FUNKCIJA\*\***

\* Pagal VDA metodą

\*\* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.

Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.





# Išorė



Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąraše.



# Sportiška išvaizda

Naujasis ZR-V sukurtas žadinti emocijas: jis užburia savo išraiškingomis ir atletiškomis formomis, kurias išryškina reljefiški išlinkiai. Vidinė jėga ir kokybe spinduliuojantis automobilis su sportišką siluetą pabrėžiančiomis ratų arkomis efektingai atrodo kelyje.

Aerodinaminis galinis aptakas ir du išmetimo sistemos antgaliai atspindi dinamišką automobilio charakterį, o siūlomos **penkios įspūdingos metalo blizgesio spalvos** puikiai dera prie jo aptakios ir elegantiškos išorės.

5 SPALVŲ  
VARIANTAI

GALINIS STOGO  
APTAKAS







# Dėmesys detalesms

Sportinis ZR-V stilius pagrįstas funkcionalumu ir praktiškumu. Kiekviena versija siūloma su unikalios dizaino 18 colių lengvojo lydinio ratlankiais, kurie sukuria išskirtinį charakterį. Detalės atlieka svarbią funkciją. Daugybė panaudotų šviesos diodų leido išgauti šiuolaikines priekinių ir galinių žibintų formas, kurios suteikia automobiliui individualų braižą.

Pritaikius **lengvesnį aliumininį variklio dangtį**, ZR-V tapo dar dinamiškesnis ir efektyvesnis, o dėl žemo svorio centro pagerėjo jo valdymas ir važiavimo kokybė. Mūsų siūlomi stilingi aksesuarai, kuriuos galima įsigyti kaip paketus ar atskirus elementus, padės susikurti individualų stilių, kad jūsų ZR-V būtų toks pat unikalus, kaip ir jūs.



**RELJEFIŠKI IŠLINKIAI  
IR ELEGANTIŠKOS LINIJOS**

**LED ŽIBINTAI  
PATIKIMAI VEIKIA IR  
PUIKIAI ATRODO**

Nuotraukoje pavaizduotas „Still Night Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56-61 pateiktame specifikacijų sąrašė.





# Technologijos

Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis. Daugiau informacijos apie šią ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.



# Pasaulis jūsų rankose

**Informuotas vairuotojas yra geresnis vairuotojas.** Todėl ZR-V krištolo ryškumo skaitmeninis daugiafunkcis ekranas iš tiesų atlieka svarbią funkciją – visa informacija logiškai ir aiškiai pateikiama tiesiai priešais vairuotojo akis. „Advance“ versijoje taip pat komplektuojamas projekcinis ekranas, kuriame svarbi informacija pateikiama dar greičiau. Tai dar vienas įrodymas, jog „Honda“ siekia pagerinti vairavimo patirtį.

Naujausios kartos „Honda CONNECT“ informacijos ir pramogų sistema su išmaniojo telefono integracija per „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ yra standartinė visų modelių įranga. Ji pasiekama per centre įrengtą 9 colių jutiklinį ekraną. Joje galite rasti ir palydovinę navigaciją bei DAB skaitmeninį radiją, atveriantį naują garso turinio pasaulį. Taip pat siūloma „Honda Premium“ garso sistema\*. Tai tikras garso aparatūros mylėtojų rojus – ši sistema su 12 optimaliai išdėstyta „Bose“ garsiakalbių užtikrina nepriekaištingą erdvinio garso kokybę.

**„PREMIUM“ GARSO SISTEMA  
SU „BOSE“ GARSIAKALBIAIS\***

**BELAIDIS  
PRIETAISŲ ĮKROVIKLIS\***

\* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.  
Nuotraukoje pavaizduotas „Still Night Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.







# Saugā

Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prienamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.





# Nepaprastai išmanus ir saugus

Mes dedame daug pastangų, kad užtikrintume jūsų ir jūsų keleivių saugumą. Todėl ZR-V automobilyje įdiegėme daug įvairių saugos technologijų. Galima pateikti paprastą pavyzdį, susijusį su priekinio stiklo valytuvais. Plovimo skysčio purkštukai yra įrengti valytuvų svirtyse, todėl skystis patenka tiksliai ten, kur jo iš tiesų reikia, ir langas greitai tampa švarus.

Galinio vaizdo kamera padeda geriau matyti vaizdą visomis kryptimis, o daug įrengtų oro saugos pagalvių užtikrina veiksmingą apsaugą avarijos atveju. Taip pat įdiegėme priminimo apie neužsegtus galinius saugos diržus funkciją, kad galėtumėte sėdintis keleiviai žinoti, kada reikia juos prisisegti.



\* Komplektuojama tik tam tikruose modeliuose.  
Nuotraukoje pavaizduotas „Still Night Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis.  
Daugiau informacijos apie šią ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56-61 pateiktame specifikacijų sąrašė.



# „Honda SENSING“

„Honda SENSING“ – pažangios saugos įrangos paketas, kurį sudaro modernios pagalbinės vairuotojo sistemos.

#### **Susidūrimo sušvelninimo stabdant sistema**

Nustačiusi susidūrimo su transporto priemone ar pėsčiuoju pavojų, ši sistema įspėja apie tai vairuotoją ir sumažina automobilio greitį, kad būtų maksimaliai sušvelnintas smūgis.

#### **Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema**

Kai automobilis keičia judėjimo trajektoriją nerodydamas posūkio signalo, sistema įspėja vairuotoją vaizdo ir garso signalais, kad jis atkreiptų į tai dėmesį ir imtųsi atitinkamų veiksmų.

#### **Apsaugos kryptant iš kelio sistema**

A Kai ant priekinio lango įrengta kamera užfiksuoja automobilio nukrypimą iš kelio, sistema švelniai pakoreguoja važiavimo kryptį, kad automobilis išliktų savo eismo juostoje. Tam tikromis aplinkybėmis ji gali ir stabdyti.

#### **Pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostoje sistema**

Ši sistema padeda išlaikyti automobilį eismo juostos viduryje važiuojant greitkeliu – vairuotojui nereikia pernelyg daug koreguoti vairo padėties ir įdėti didelių pastangų vairuojant.

#### **Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su sekimo važiuojant mažu greičiu funkcija**

Ši sistema palaiko nustatytą pastovų greitį ir saugų atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės. Užfiksavusi priekyje sustojusią transporto priemonę, ji automatiškai sumažina greitį ir sustabdo automobilį vairuotojui nelaikant kojos ant stabdžio pedalo. Kai automobilis priekyje vėl pradeda judėti, sistemos veikimas atnaujinamas palietus koja akceleratoriaus pedalą.







# Stilius





# Dinamiškas ir išmanus

ZR-V pasižymi unikalia išvaizda, glotniomis sportiškėmis linijomis, išskirtiniu komfortu ir pažangiomis technologijomis, kurios užtikrina ne tik jūsų apsaugą, bet ir ryšį su viskuo, ką mėgstate. Tai į ateitį orientuotas automobilis, kurio teikiamu vairavimo malonumu galite mėgautis jau šiandien.





# Jūsų ZR-V

Nuotraukoje pavaizduotas „Still Night Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.





# „e:HEV Elegance“

„Elegance“ modeliuose gausu įvairių pažangių funkcijų, palengvinančių vairavimą:

- Honda SENSING
- „Honda CONNECT“ su navigacijos sistema, 9 colių jutikliniu ekranu, AM / FM / DAB skaitmeniniu radiju, „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“™
- Šildomos priekinės sėdynės
- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Sekimo važiuojant mažu greičiu funkcija
- 8 garsiakalbiai
- 2 USB jungtys priekyje
- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su „Gun Metallic“ apdaila
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
- Galinio vaizdo kamera
- Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai



Nuotraukoje pavaizduotas „Ruse Black Metallic“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Elegance“ modelis. Daugiau informacijos apie šią ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.





# „e:HEV Sport“

Gausią „Elegance“ komplektaciją papildanti „Sport“ įranga:

- Belaidis įkroviklis
- Sportiniai pedalai
- USB jungtys (2 priekyje ir 2 gale)
- Tekstiliniai ir juodi odiniai apmušalai
- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su matine juoda apdaila
- Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo ir automatinio uždarymo funkcijomis
- Elektra reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Tamsintas stiklas
- Ypač blizgi juoda lango apdaila
- Juodi šoniniai veidrodėliai





# „e:HEV Advance“

Gausias „Elegance“ ir „Sport“ komplektacijas papildanti „Advance“ įranga:

- Odiniai apmušalai
- Šildomos priekinės ir galinės sėdynės
- Šildomas vairas
- „Premium“ garso sistema su 12 „Bose“ garsiakalbių
- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su blizgia juoda „diamond cut“ apdaila
- Panoraminis stiklinis stogas





# Suteikite savo gyvenimui spalvų

Jūsų pasirinkimui siūlome plačią paletę šiuolaikinių spalvų, kurios padės atskleisti jūsų individualų skonį ir dinamišką ZR-V stilių.



STILL NIGHT PEARL



NORDIC FOREST PEARL



DIAMOND DUST PEARL



PLATINUM WHITE PEARL



RADIANT RED METALLIC





RUSE BLACK METALLIC



# Maloniai nuteikiantis vidus

Kokybiški audiniai ir prabangi oda puikiai papildo stilingą ZR-V salono aplinką ir kiekvienoje kelionėje suteikia komforto pojūtį.

	Juoda tekstilė	Juoda oda ir tekstilė	Juoda oda
ELEGANCE	●		
SPORT		●	
ADVANCE			●



Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis. Daugiau informacijos apie šių ir kitų funkcijų prieinamumą atitinkamos komplektacijos modeliuose ieškokite p. 56–61 pateiktame specifikacijų sąrašė.



# „Aero“ Paketas

„Aero“ paketas specialiai sukurtas dinamiškam ZR-V charakteriui išryškinti. **Paketą sudaro** priekinis aerodinaminis bamperis, bagažinės durelių apdaila, šoninės apatinės juostos (visi elementai yra „Dusk Grey Metallic“ spalvos) ir kėbulo spalvos bagažinės durelių aptakas.



Nuotraukoje pavaizduotas „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance“ modelis su papildomai komplektuojamais 19 colių lengvojo lydinio ratlankiais ZR1901. Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai.



#### PRIEKINIS AERODINAMINIS BAMPERIS

Papildykite savo dinamišką ZR-V išvaizdą išskirtiniu priekiniu aerodinaminiu bamperiu.



#### BAGAŽINĖS DURELIŲ APTAKAS

Kėbulo spalvos galinių durelių aptakas puikiai dera prie stogo kontūrų ir išryškina sportinę automobilio išvaizdą.



#### BAGAŽINĖS DURELIŲ APDAILA

Patraukli bagažinės durelių apdailos detalė pagyvins prabangią automobilio išvaizdą.



#### ŠONINIŲ VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI

Šie idealiai prie ZR-V pritaikyti dailūs veidrodėlių gaubtai suteiks automobiliui šiek tiek individualumo.



#### ŠONINĖS APATINĖS JUOSTOS

Stilingos ir elegantiškos šoninės apatinės juostos pabrėžia dailų sportinį ZR-V profilį.



# „Robust“ Paketas

Pavadinimas kalba pats už save. Šis paketas puikiai tinka nuotykių ieškotojams, mėgstantiems vaizdingus maršrutus. **Paketą sudaro** „Dusk Grey Metallic“ spalvos apdaila priekinės dalies apačioje ir bagažinės durelių apdaila, taip pat šoninės pakuojos ir purvasaugiai.



Nuotraukoje pavaizduotas „Still Night Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport“ modelis su papildomai komplektuojamais 19 colių lengvojo lydinio ratlankiais ZR1901. Paketą sudarančius priedus galima įsigyti ir atskirai.



#### BAGAŽINĖS DURELIŲ APDAILA

Šis prabangus bagažinės durelių apdailos elementas padės išryškinti stilingą ir rafinuotą automobilio išvaizdą.



#### APDAILA PRIEKINĖS DALIES APAČIOJE

Su šiuo apdailos elementu ZR-V automobilis atrodys tvirtesnis ir patrauklesnis.

Puikiai tinka aktyviam gyvenimo būdui.



#### ŠONINĖS PAKOJOS

Mūsų originalios šoninės pakuojos ne tik padeda jums ir jūsų keleiviams lengviau įlipti į automobilį ir iš jo išlipti, bet ir sukuria galingo bei tvirto ZR-V automobilio įvaizdį.

#### PRIEKINIAI IR GALINIAI PURVASAUGIAI

Šie subtilūs ir kartu praktiški bei patvarūs purvasaugiai efektyviai nukreips nuo jūsų ZR-V automobilio purvą ir atsitrengiančius akmenėlius. Komplektą sudaro keturi purvasaugiai (priekiniai ir galiniai).



	Elegance	Sport	Advance
<b>Variklis</b>			
Variklis	i-MMD	i-MMD	i-MMD
Variklis	Intelligent Multi-Mode Drive	Intelligent Multi-Mode Drive	Intelligent Multi-Mode Drive
Darbinis tūris	1993	1993	1993
Stūmoklio skersmuo X Eiga (mm)	81 x 96.7	81 x 96.7	81 x 96.7
Suspauidimo laipsnis	13.9±0.26	13.9±0.26	13.9±0.26
Paskirstymo vožtuvų mechanizmas	4 vožtuvai	4 valves	4 valves
Emisijų standartas	EURO-6D	EURO-6D	EURO-6D
Degalai	Bešvinis (95)	Unleaded (95)	Unleaded (95)

#### Greičio charakteristikos

Galingumas (KW/ aps. per min.)	105kW @ 6000	105kW @ 6000	105kW @ 6000
Galingumas (AG/ aps. per min.)	143 @ 6000	143 @ 6000	143 @ 6000
Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.)	186 @ 4500	186 @ 4500	186 @ 4500
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG)	135 (184)	135 (184)	135 (184)
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	315	315	315
Pagreitėjimas 0-100 km/val.	7.8	7.9	8
Maks. greitis	173	173	173
Triukšmo lygis važiuojant (dB)	67	67	67

#### Kuro sąnaudos ir emisijos (WLTP)†

Žemos - CO2 g/km	108	109	111
Vidutinės - CO2 g/km	102	103	104
Aukštos - CO2 g/km	119	120	121
Itin aukštos - CO2 g/km	164	164	165
Kombinuotos - CO2 g/km	130	131	132
Kombinuotos - FC l/100km	5.7	5.8	5.8

#### Matmenys

Ilgis (mm)	4568	4568	4568
Plotis (mm)	1840	1840	1840
Bendras plotis su nulenktais išoriniais veidrodėliais (mm)	1898	1898	1898
Bendras aukštis – su ryklio peleko formos antena (mm)	1620	1620	1620
Atstumas tarp ašių (mm)	2657	2657	2657
Priekinių ratų tarpvėžė (mm)	1595	1595	1595
Galinių ratų tarpvėžė (mm)	1615	1615	1615
Prošvaša – su vairuotoju (mm)	180@MRO	180@MRO	180@MRO
Prošvaša - Pilnai pakrovus (mm)	129.93@MPW	129.93@MPW	129.93@MPW
Posūkio spindulys, radiusas (m)	11.3	11.3	11.3
Apsisukimo spindulys - nuo rato centro (m)	5.5	5.5	5.5
Vairaračio apsisukimai	2.4	2.4	2.4

#### Key:

- ♦ Standartinė įranga
- Nekomplektuojama

†† Degalų sąnaudų rodikliai, gauti remiantis ES reglamentuojamų laboratorinių tyrimų rezultatais, pateikti palyginimo tikslais ir gali neatspindėti realių važiavimo sąlygų. „Honda ZR-V“ išbandytas taikant naują WLTP procedūrą CO2 ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/1151. WLTP duomenys geriau atspindi realias automobilio eksploatacines charakteristikas. †

	Elegance	Sport	Advance
<b>Talpa</b>			
Degalų bako talpa (litrai)	57	57	57
Vietų skaičius	5	5	5
Bagażinės talpa - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (litrai, VDA metodas)	380	380	370
Bagażinės talpa - Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (litrai, VDA metodas), pridėjus po grindimis esančios dėtuves talpą	390	390	380
Bagażinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (litrai, VDA metodas)	1312	1312	1291
Bagażinės talpa iki stogo nulenkus galines sėdynes, įskaitant erdvę po bagażinės grindimis (l, pagal VDA)	1322	1322	1301
Bagażinės talpa - Nuleidus galines sėdynes, iki lango (litrai, VDA metodas)	876	876	866
Bagażinės talpa iki lango nulenkus galines sėdynes, įskaitant erdvę po bagażinės grindimis (l, pagal VDA)	886	886	876

#### Masė

Eksploatacinė masė (kg)	1589	1604	1639
Maks. leistina bendroji masė (kg)	2100	2130	2155
Naudingoji apkrova (kg)	511	526	516
Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg)	1120 / 1030	1145 / 1045	1155 / 1060
Maks. tempimo svoris (kg), priekabai su stabdžiais	750	750	750
Maks. tempimo svoris (kg), priekabai be stabdžių	700	700	700
Maks. priekabos priekio svoris (kg)	75	75	75
Maksimalus stogo bagażinės apkrovimas (kg)	65	65	65

#### Funkcionalumas ir technologijos

Agile Handle Assist (AHA)	♦	♦	♦
Vairavimo režimas (Econ/Normal/Snow/Sport)	♦	♦	♦
Elektrinis parkavimo stabdis	♦	♦	♦
Elektromechaninis vairo stiprintuvas	♦	♦	♦
Projekcinis ekranas	–	–	♦
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	♦	♦	♦
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema	♦	♦	♦
Variklio išjungimo funkcija sustojus	♦	♦	♦
Galios matuoklis	♦	♦	♦
Regeneratyvinio stabdymo/Deakselavimo valdymas	♦	♦	♦
7" Informacinis ekranas (MID)	♦	♦	–
10.2" Skaitmeninis ekranas	–	–	♦
Metalinės rankenėlės prie vairo	♦	♦	♦
Papildomo lizdo vieta- Priekyje	♦	–	–



	Elegance	Sport	Advance
<b>Saugumas</b>			
ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	◆	◆	◆
Oro saugos pagalvės – priekinė centrinė	◆	◆	◆
Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės	◆	◆	◆
Šoninės vairuotojo saugos pagalvės keliams	◆	◆	◆
Šoninės keleivio saugos pagalvės keliams	◆	◆	◆
Keleivio oro pagalvės su atjungimo jungikliu	◆	◆	◆
Šoninės galinės saugos pagalvės	◆	◆	◆
Šoninės saugos pagalvės	◆	◆	◆
Šoninės saugos užuolaidos	◆	◆	◆
Avarinio stabdymo stiprintuvas (BA)	◆	◆	◆
CMBS susidūrimo sušvelninimo stabdžių sistema su pėsčiųjų atpažinimo savybe	◆	◆	◆
Susidūrimo sušvelninimo sistema su akseleratoriaus valdymu	◆	◆	◆
Sumažėjusio slėgio padangose įspėjimo sistema	◆	◆	◆
Vairuotojo SRS oro saugos pagalvė (vieno išsiskleidimo lygio)	◆	◆	◆
Avarinis skambutis („e Call“)	◆	◆	◆
ABS stabdžiai, su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	◆	◆	◆
Avarinio stabdymo signalas	◆	◆	◆
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema	◆	◆	◆
Adaptyvus greičio ribotuvas	◆	◆	◆
Išmanusis greičio ribotuvas	◆	◆	◆
ISOFIX vaikiškos sėdynės tvirtinimo vietos	◆	◆	◆
Įspėjimo apie kelio juostos kirtimą sistema	◆	◆	◆
LKAS automobilio išlaikymo eismo juostoje pagalbinė sistema	◆	◆	◆
Stabdymo funkcija judant nedideliu greičiu	◆	◆	◆
Sekimo mažu greičiu funkcija	◆	◆	◆
Nukrypimo iš eismo juostos įspėjimo sistema	◆	◆	◆
Važiavimo eismo spūstyse asistentas	◆	◆	◆
Kelio ženklų atpažinimo sistema	◆	◆	◆
Stabilumo kontrolės sistema (VSA)	◆	◆	◆
Aktyvus kaklo apsaugos mechanizmas	◆	◆	◆
<b>Apsauga</b>			
mobilizavimo sistema su kintamu kodu	◆	◆	◆
Nuotolinis centrinio užrakto valdymas	◆	◆	◆
Apsaugos sistema	◆	◆	◆
Pasirenkamų durų atrakinimas	◆	◆	◆
Išmani durelių atrakinimo ir variklio paleidimo sistema	◆	◆	◆
Bagažo lentyna	◆	◆	◆

	Elegance	Sport	Advance
<b>Vidaus apdaila</b>			
Paminkštinta oda (dirbtinė) su sidabriniais ornamentais	◆	◆	◆
Chromuotos vidaus durelių rankenėlės	◆	◆	◆
Pedalai	Įprasti	Sportiniai	Sportiniai
Oda aptrauktas vairaratis	◆	◆	◆
Apmušalai	Juoda tekstilė	Juoda tekstilė ir oda	Juoda oda
Priekinės konsolės ir prietaisų skydelio apdaila	◆	◆	◆
Durelių vidaus apdaila	Dygsniuota apdaila	Dygsniuota perslo spalvos apdaila	Dygsniuota perslo spalvos apdaila
<b>Vidaus šviesos</b>			
Salono apšvietimas (durelių rankenėlės)	–	–	◆
Salono apšvietimas (vairuotojo / keleivio kojų niša)	–	◆	◆
Salono apšvietimas (lubos)	–	◆	◆
Salono apšvietimas	◆	◆	◆
Lemputė žemėlapiui	◆	◆	◆
Skaitymo lempučių gale	◆	◆	◆
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	◆	◆	◆
Bagažinės apšvietimas	◆	◆	◆
<b>Audio ir komunikacija</b>			
Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga	◆	◆	◆
Skaitmeninė garso sistema	◆	◆	◆
Honda CONNECT sistema su palydovine navigacija (9 colių liečiamas ekranas, AM/FM/DAB, Apple Carplay ir Android Auto, eismo informacija realiu laiku)*	◆	◆	◆
8 garsiakalbiai	8	8	Premium garso sistema su 12 garsiakalbių
Priekiniai aukšto dažnio garsiakalbiai	◆	◆	◆
Garsiakalbiai - centriniai	–	–	◆
Žemų dažnių garsiakalbis	–	–	◆
Garso sistemos valdymas ant vairaračio	◆	◆	◆
x2 USB jungtys priekyje (vnt.)	◆	◆	◆
x2 USB jungtys gale (vnt.)	–	◆	◆
Belaidis Apple Carplay*	◆	◆	◆
Belaidis įkrovimas	–	◆	◆

\*„Apple CarPlay®“ funkcijos, programėlės ir paslaugos gali būti pasiekiamos ne visuose regionuose. Jų pasiekiamumo galimybės gali keistis. Norėdami naudotis „Android Auto™“, į savo išmanųjį telefoną iš „Google Play™“ turite atsisiųsti „Android Auto™“ programėlę. „Android Auto™“ pasiekiamumo galimybės gali keistis ir skirtis priklausomai nuo geografinės vietos.

„Apple CarPlay®“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.”



	Elegance	Sport	Advance
<b>Comfort and Convenience</b>			
Priedų kištukai priekyje ir bagažinėje	–	♦	♦
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema	♦	♦	♦
Salono galinės dalies ventilacijos sistema	♦	♦	♦
Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis	♦	♦	♦
Lietaus jutiklis su kintamu valytuvų veikimo intervalu	♦	♦	♦
Bagažinės krovinio kablys	♦	♦	♦
Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC)	♦	♦	♦
Šoniniai veidrodėliai - valdomi elektra/užlenkiami/šildomi	♦	♦	♦
Išoriniai veidrodėliai – veidrodėlių nulenkimo važiuojant atbuline eiga funkcija	♦	♦	♦
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių porankiai	♦	♦	♦
Priekiniai ir galiniai elektra valdomi langai	♦	♦	♦
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė (8 kryptys)	–	♦	♦
6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	♦	–	–
6 kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė	♦	–	–
Elektra valdoma keleivio sėdynė (4 kryptis)	–	♦	♦
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	♦	–	–
Elektra valdomas vairuotojo sėdynės aukštis	–	♦	♦
Priekinės keleivio sėdynės aukščio reguliavimas	♦	–	–
Dėtuvės žurnalams (už keleivio sėdynės atlošo)	♦	–	–
Dėtuvės žurnalams (už vairuotojo ir keleivio sėdynės atlošų)	–	♦	♦
Šildomos sėdynės	Priekyje	Priekyje	Priekyje ir gale
Šildomas vairas	–	–	♦
Valdymas pulteliu ant raktelio	♦	♦	♦
Dėtuvė po bagažinės grindimis- 10l	♦	♦	♦
Parkavimo davikliai	♦	♦	♦
Kojos judesiu elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis	–	♦	♦
Vientisa galinė sėdynė 60/40	♦	♦	♦
Porankiai gale	♦	♦	♦
Galinio vaizdo kamera	♦	♦	♦
Skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	♦	♦	♦
Saulės akinių dėtuvė	♦	♦	♦
Vairo aukščio ir nuotolio reguliavimas	♦	♦	♦

	Elegance	Sport	Advance
<b>Išorė</b>			
Ryklio peleko formos antena	♦	♦	♦
e:HEV emblema	♦	♦	♦
Išmetimo sistema	–	♦	♦
Kėbulo spalva durų rankenėlės	♦	♦	♦
Grotelės	Juodos vertikalios	Juodos korio stiliaus	Juodos vertikalios
Veidrodėlių gaubtų spalva	Kėbulo spalvos	Juoda	Kėbulo spalvos
Atidaromas panoraminis stoglangis	–	–	♦
Tamsinti stiklai	–	♦	♦
Kėbulo spalvos spoileris	♦	♦	♦
Priekinių bamperių apdaila	Urban stiliaus	Sport stiliaus	Urban stiliaus
Juoda priekinio ir apatinio galinio bamperio apdaila	♦	–	–
Tamsi metalizuota priekinio ir apatinio galinio bamperio apdaila	–	♦	–
Pilka metalizuota priekinio ir apatinio galinio bamperio apdaila	–	–	♦
Juoda stiklų apdaila	Mažai blizgi	Blizgi	Mažai blizgi
Aktyvieji posūkių apšvietimo žibintai	–	–	♦
<b>Išorės apšvietimas</b>			
Adaptivi priekinių žibintų sistema	–	–	♦
Automatinė šviesų sistema	♦	♦	♦
Automatinis šviesų reguliavimas	–	–	♦
Dieniniai LED žibintai (priekiniai)	♦	♦	♦
Priekinių šviesų išsijungimo laikmatis („palydėjimo namo“ funkcija)	♦	♦	♦
Priekinių žibintų tipas LED	♦	♦	♦
Aktyvūs tolimųjų šviesų žibintai (HSS)	♦	♦	♦
Galinių žibintų tipas LED	♦	♦	♦
LED priekiniai krypties žibintai	♦	♦	♦
<b>Ratai</b>			
Remonto komplektas	♦	♦	♦
Ratlankių dydis ir dizainas	18" Gun Metallic	18" Matt Black	18" Gloss Black Diamond Cut
Padangų dydis	225 / 55 R18	225 / 55 R18	225 / 55 R18





Nuotraukoje pavaizduoti „Still Night Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0i-MMD Hybrid Sport“ ir „Diamond Dust Pearl“ spalvos „Honda ZR-V 2.0i-MMD Hybrid Advance“ modeliai.





[www.honda.lt](http://www.honda.lt)

**Honda Draudimas**

**HondaLizingas**

Paprastas, lankstus, patogus būdas įsigyti ir apdrausti savo naująją „Honda“.

**PARDAVĖJAI:**

**UAB „Nippon Auto“** Oslo g. 7 LT-04123 Vilnius, tel. +370 5 2440005

Šie techniniai duomenys netaikomi jokiame konkrečiame tiekiamam ar parduodamam gaminiui. Gamintojai pasilieka teisę bet kada ir bet kokių, jų manymu, tinkamų būdu keisti techninius duomenis, įskaitant ir spalvas, su arba be išankstinio perspėjimo. Gali būti atlikti didelių ir mažų pakeitimų, tačiau dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad šioje brošiūroje pateikta informacija būtų tiksli. Šis leidinys jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas bendrovės pasiūlymu jokiame asmeniui. Pardavimą vykdo tik platintojas arba prekybos atstovas pagal standartinę pardavimo ir garantijos, kurią suteikia platintojas arba prekybos atstovas, sąlygas, kurių kopijas galima iš jų gauti. Šiai reklaminei medžiagai taikomas tik JK galiojantis Prekių aprašų aktas (1968). Nors ir stengiamasi užtikrinti techninių duomenų tikslumą, brošiūros paruošiamos ir išspausdinamos keletą mėnesių prieš pradėdant platinti, todėl jose ne visada iš karto atsispindi techninių duomenų pakeitimai arba, išskirtiniais atvejais, konkrečios įrangos tiekimas. Visada klientams patariame aptarti techninius duomenis su prekybos atstovu, ypač jei modelio pasirinkimas priklauso nuo reklamuojamos įrangos.



„Honda“ atsakingai įsigyja popierių iš ES gamintojų.  
Neišmesk manęs! Perduok mane draugui arba perdirbk.

**HONDA**